

ZEG

Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG

Gestalten
Zukunft · Erfolgreich



LAGERPROGRAMM PLATTEN ALTHOLZ

ZEG | REGION SÜD



Platten+
Kanten

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ



3-Schichtplatte Altholz Fichte

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ FICHTE

- Decklage ca. 5 mm Altholz Fichte, ausgeprägtes und kräftiges Holzbild
- gesunde und schwarze Äste zulässig
- Astlöcher mit Naturastdübeln ausgebessert
- kleine Ausbrüche abhängig vom Erscheinungsbild ausgefertigt
- Harzgallen zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmäßige Wurmstichigkeit, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen und Farbunterschiede
- Lamellen fugendicht gelegt
- Mittellage Nadelholz frisch, Rückseite Fichte gedämpft ohne besonderen Qualitätsanspruch, Frischholz
- SWP 2

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0058534	3.000 x 2.030 x 19						•
P0088458	4.000 x 2.030 x 19						•



3-Schichtplatte Altholz Eiche astig geschliffen

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ EICHE ASTIG GESCHLIFFEN

- aus Mittelware alter Eiche Balken astig, geschliffen
- Risse und Äste ausgekittet
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204
- Decklamellen ca. 6 mm stark
- 60 – 120 mm breit gemischt
- Mittellage Eiche, Rückseite Eiche, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0046858	1.750 x 1.220 x 20				•		
P0006860	2.250 x 1.220 x 20				•		
P0087630	2.600 x 1.220 x 20		•		•		
P0076863	3.000 x 1.220 x 20		•		•		



3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz handgehackt und gebürstet

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ HANDGEHACKT UND GEBÜRSTET

- Altholz: gehackte und gebürstete Oberfläche Fichte/Tanne/Kiefer
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204
- Decklamellen ca. 9 mm stark
- 60 – 120 mm breit gemischt
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0097598	1.800 x 1.220 x 23				•		
P0096845	2.000 x 1.220 x 23				•		
P0016843	2.500 x 1.220 x 23				•		
P0047056	2.600 x 1.220 x 23				•		•
P0056849	3.000 x 1.220 x 23				•		•



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz sonnenverbrannt grau

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ SONNENVERBRANNT GRAU

- Altholz sonnenverbrannte graue Oberfläche Fichte/Tanne/Kiefer
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204
- Decklamellen ca. 6 mm stark
- 60 – 120 mm breit gemischt
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0027644	1.800 x 1.220 x 20				•		
P0006852	2.000 x 1.220 x 20				•		
P0096853	2.250 x 1.220 x 20				•		
P0097051	2.600 x 1.220 x 20		•		•		•
P0066856	3.000 x 1.220 x 20		•		•		•

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ SONNENVERBRANNT HELLBRAUN

- Altholz sonnenverbrannte hellbraune Oberfläche, gebürstet, Fichte/Tanne/Kiefer
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204
- Decklamellen ca. 6 mm stark
- 60 – 120 mm breit gemischt
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0087052	2.600 x 1.220 x 20		•				•
P0027040	3.000 x 1.220 x 20		•				•



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz sonnenverbrannt hellbraun

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ SONNENVERBRANNT BRAUN

- Altholz sonnenverbrannte braune Oberfläche, mit Haarbürste gereinigt
- Fichte/Tanne/Kiefer
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204
- Decklamellen ca. 6 mm stark
- 60 – 120 mm breit gemischt
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0047254	2.600 x 1.220 x 20						•
P0037255	3.000 x 1.220 x 20						•



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz sonnenverbrannt braun

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz hellbraun gestoßene Lamellen

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ HELLBRAUN GESTOSSENE LAMELLEN

- mit originalen sonnenverbrannten Oberflächen in der Länge gestoßen
- hellbraun Nadelholz Fichte/Tanne/Kiefer, gemischte Farben (gereinigt)
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204, A/C
- Decklamellen ca. 8 cm breit
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0089044	3.000 x 1.200 x 20						•



3-Schichtplatte Altholz Nadelholz gestoßene Lamellen

3-SCHICHTPLATTE ALTHOLZ NADELHOLZ GESTOSSENE LAMELLEN

- mit originalen sonnenverbrannten Oberflächen in der Länge gestoßen
- Nadelholz Fichte/Tanne/Kiefer, gemischte Farben (gereinigt)
- Verleimung D4 gemäß DIN/EN 204, A/C
- Decklamellen ca. 8 cm breit
- Mittellage Nadelholz, Rückseite Nadelholz, keine Sichtqualität
- Holztypische Merkmale sind Risse längs und quer zur Faser, Äste in unterschiedlichen Ausprägungen, Ausfalläste, Wurmlöcher, Farbunterschiede, zum Teil markant, auch innerhalb der einzelnen Platten möglich
- gestoßene Lamellen
- EN 13501-1 Klassifizierung
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0099043	3.000 x 1.200 x 20						•

LEIMHOLZPLATTE ALTHOLZ

LEIMHOLZPLATTE FICHTE/TANNE ALTHOLZ

- Leimholz Fichte/Tanne Altholz, gedämpft
- rustikales Altholz
- roh, geschliffen Korn 100
- nicht ausgebeSSERT
- Verleimung D4 nach DIN/EN 204
- SWP 1

Art. Nr.	Format in mm	MO	EC	ST	MA	NB	RO
P0067905	1.400 x 800 x 32			•			

Lieferzeit auf Anfrage.



Leimholzplatte Fichte/Tanne Altholz

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

WWW.ZEG-HOLZ.DE

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Auguste-Viktoria-Allee 16-16a
13403 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Holzhauser Straße 62-68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG MORSBACH

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG MANNHEIM

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG STUTTART

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG MÜNCHEN

Kirchhoffstraße 3
85386 Eching
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG ROTTENACKER

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG NÜRNBERG

Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG ERFURT

Hagensplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-20
erfurt@zeg-holz.de

3-Schichtplatten Altholz · Stand 07/2019

Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Stuttgart. Bildnachweis: © Altholz Baumgartner & Co GmbH



Platten+
Kanten



Türen+
Baubeschläge



Draußenholz



Boden+
Wand+Decke



Schnittholz+
Holzbau



Chemie



Möbel-
beschläge



Maschinen+
Werkzeuge